



# GUIA DE APOIO À GESTÃO ESTADUAL DO SUS



## NOTA TÉCNICA

### TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (DE 30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

#### Fonte desta nota técnica:

Adaptada pela equipe do CONASS com base nas Fichas de Qualificação dos Indicadores da Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para os Anos de 2014-2015.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de Articulação Interfederativa: Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores : 2013-2015. 2ª edição. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

Disponível em: [http://189.28.128.100/sispacto/CadernoDiretrizes2013\\_2015.pdf](http://189.28.128.100/sispacto/CadernoDiretrizes2013_2015.pdf). Acesso em janeiro de 2019.

#### Fonte dos dados utilizados para a elaboração do indicador neste guia:

Elaboração própria a partir de dados do Sistema de Informações de Mortalidade / MS e Projeção da População das Unidades da Federação por sexo e grupos de idade: 2000-2030, na faixa etária de 30 a 69 anos, disponíveis no site do DATASUS / MS. Acesso em janeiro/2019.

Dados demográficos: <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0206>.

Dados de mortalidade: <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205>

#### Conceituação:

- Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelos principais grupos de doenças crônicas não transmissíveis - DCNTs (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).

#### Relevância do Indicador:

- Contribui para o monitoramento do impacto das políticas públicas na prevenção e no controle das DCNT e em seus fatores de risco.

#### Método de Cálculo:

- Número de óbitos (de 30 a 69 anos) por DCNT registrados nos códigos CID-10 – I00-I99; C00-C97; J30-J98; E10-E14 – em determinado ano e local X 100.000 / População residente (de 30 a 69 anos), em determinado ano e local.

#### Periodicidade dos dados para monitoramento e avaliação:

- Mês de fechamento do banco de dados da base nacional: fevereiro, 14 meses após término do ano.
- Periodicidade para monitoramento: anual
- Periodicidade para avaliação: anual.

#### Limitações:

- Requer correção de eventual subenumeração de óbitos captados pelo sistema de informação sobre mortalidade.
- Apresenta restrição de uso sempre que ocorra elevada proporção de óbitos sem assistência médica ou por causas mal definidas.
- Como para este indicador o denominador trata da população de uma faixa etária específica, cabe um cuidado especial para a projeção utilizada nos anos intercensitários. Conforme se distancia do ano do censo, estas podem apresentar maior variação em relação às proporções observadas na ocasião do censo populacional.