

Newsletter Projeto ATS Educação

Fevereiro de 2026 - Volume 26

Hospital Moinhos de Vento

Rua Ramiro Barcelos, 630

Fone:

51 998963992 e 51 995560666

www.hospitalmoinhos.org.br

ats_educacao@hmv.org.br

Comissão editorial



Maicon Falavigna



Suená Medeiros Parahiba

Redação e planejamento



Bárbara Cristiane da Silva

Revisor



Ana Paula Blankenhein

Equipe de planejamento



Luciana Rodrigues Lara



Marina Petراس Guanhon



Roseana Boek

Editorial

A incorporação de tecnologias em saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) representa um desafio crescente para gestores e tomadores de decisão, especialmente diante da necessidade de **alocar recursos limitados de forma eficiente e equitativa**.

Nesse contexto, **as análises de custo-utilidade** emergem como um importante instrumento de apoio às decisões de incorporação. Neste tipo de análise, os benefícios em saúde são mensurados combinando-se anos de vida ganhos e qualidade de vida em uma métrica única: anos de vida ajustados pela qualidade - **QALY**. Nessa métrica, a qualidade de vida é representada pelas "utilidades", expressas em uma escala de menos infinito a 1, em que 1 corresponde à saúde plena, 0 equivale à morte, e valores negativos indicam estados considerados piores que a morte. O uso do QALY permite comparações entre diferentes intervenções e a aplicação de limiares de custo-efetividade, conferindo **maior racionalidade técnica ao processo decisório**.

Apesar de sua ampla aplicabilidade, o uso do QALY em modelos econômicos no âmbito do SUS ainda enfrenta desafios metodológicos relevantes. A **escassez de dados de qualidade de vida relacionada à saúde para a população brasileira frequentemente impõe a necessidade de importação de parâmetros de utilidade provenientes de outros contextos, o que pode comprometer a validade externa das análises**. Soma-se a isso o pouco conhecimento sobre a fonte de dados selecionados, que pode enviesar os resultados em favor de uma tecnologia em relação à outra tecnologia.

Diante desse cenário, a publicação de **Diretrizes Metodológicas específicas sobre o uso de utilidades em modelos econômicos** representa um avanço para o aprimoramento da **qualidade** e da **confiabilidade das avaliações econômicas no país**, contribuindo para **decisões de incorporação mais transparentes, reprodutíveis e alinhadas às necessidades do SUS**.

Milene Rangel da Costa

Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro

O que vamos abordar neste volume



Pautas e recomendações Conitec



Diretrizes Metodológicas: Qualidade de Vida em Análises Econômicas



Divulgação de Redes Sociais sobre ATS

QUALIDADE DE VIDA EM ANÁLISES ECONÔMICAS

A **qualidade de vida** em avaliações econômicas captura benefícios que não aparecem só na sobrevivência. É utilizada como “utilidades” ou, do inglês, *utilities*. Essa medida geralmente varia de 0 (morte) a 1 (saúde plena), mas ainda existe uma discussão que alguns estados são “piores que a morte” e podem ter valores negativos.

A escala de Utilidade (0 a 1)



O que é anos de vida ajustados pela qualidade (QALY)?

Medida que combina **anos de vida** e a **qualidade de vida (utilidade)** em um único indicador. Para esse ajuste, a utilidade é empregada.

Por que se utiliza o QALY?

Permite comparar intervenções de diferentes áreas da saúde usando uma métrica comum e aplicar limiares de custo-efetividade.

Utilidade para QALY

Essa medida é a base para obtenção do QALY: basta multiplicar o valor de utilidade pelo número de anos de vida em que o indivíduo permanece em determinados estados de saúde. No caso de uso de utilidades não oriundas da população brasileira, é importante a sua parametrização para os valores nacionais.

A utilidade varia conforme os estados de saúde e as condições sociodemográficas:



Brasil - 0,824



França - 0,892



Coreia - 0,958



Estados Unidos - 0,867



Argentina - 0,902



As **Diretrizes Metodológicas: Qualidade de Vida em Análises Econômicas**, como o título induz, orienta a mensuração da qualidade de vida e sua aplicação em avaliações econômicas no sistema de saúde brasileiro. O documento destaca a importância do **QALY** como **métrica central** para avaliações econômicas do tipo custo-utilidade. Nele também são estabelecidos critérios para a coleta de dados, priorização de instrumento de mensuração de qualidade e de tabelas de valores baseadas nas preferências da população brasileira. Além disso, as Diretrizes fornecem recomendações técnicas para assegurar a transparência e a precisão em análises de sensibilidade e modelos para subsidiar a tomada de decisão e a incorporação de tecnologias no Brasil.

Veja algumas recomendações do documento



Preferência pelo EQ-5D-3L

É o instrumento validado recomendado, devendo-se priorizar o uso da tabela de valores brasileira



Hierarquia de Fontes

Priorize dados de pacientes brasileiros obtidos em ensaios clínicos ou estudos observacionais locais

ESPAÇO CONITEC

ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES DE RECOMENDAÇÕES DA CONITEC


 Incorporar ao SUS

- Emicizumabe para o tratamento profilático de pacientes com hemofilia A grave ou com nível de atividade de fator VIII inferior a 2%, sem anticorpos inibidores do fator VIII, com até 6 anos de idade no início do tratamento
- Sofosbuvir/velpatasvir para o tratamento da hepatite C crônica em crianças de 3 a 11 anos
- Asciminibe para o tratamento de pacientes adultos com leucemia mieloide crônica cromossomo Philadelphia positivo, em fase crônica, previamente tratados com dois ou mais inibidores da tirosina quinase.
- Testes de Elisa para mieloperoxidase (MPO)-ANCA e para proteinase (PR3)-ANCA para diagnóstico de pacientes com suspeita de Vasculite Associada aos Anticorpos Anticitoplasma de Neutrófilos (ANCA).
- Vacina pneumocócica conjugada 15-valente para imunização de pacientes de alto risco com ao menos 2 meses de idade contra doença pneumocócica, conforme estratégia a ser definida pelo Programa Nacional de Imunizações
- Vacina pneumocócica conjugada 20-valente para imunização de pacientes de alto risco a partir de 5 anos de idade contra doença pneumocócica, conforme estratégia a ser definida pelo Programa Nacional de Imunizações
- Vacinas pneumocócicas conjugadas para imunização de crianças até 5 anos de idade contra doença pneumocócica, conforme estratégia a ser definida pelo Programa Nacional de Imunizações.
- Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel (DIU-LNG) para o tratamento de pessoas em idade reprodutiva com leiomioma de útero que apresentam sangramento uterino intenso, elegíveis à terapia hormonal



Aprovar PCDT

- Artrite Reumatoide
- Artrite Psoriásica
- Artrite Idiopática Juvenil
- Sobrecarga de Ferro

CONSULTAS PÚBLICAS VIGENTES

Testosterona injetável em homens e em adolescentes do sexo masculino com hipogonadismo hipogonadotrófico orgânico	Término: 10/03/2026
Estradiol adesivo transdérmico (estradiol hemihidratado) para indução da puberdade em adolescentes do sexo feminino com hipogonadismo hipogonadotrófico orgânico	Término: 10/03/2026
Lenalidomida para o tratamento de manutenção de pacientes com mieloma múltiplo recém diagnosticado que foram submetidos a transplante de células-tronco	Término: 10/03/2026
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Hemangioma Infantil	Término: 16/03/2026

PAUTAS DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONITEC

Cômite de medicamentos



Recomendação final de incorporação no SUS

- Ácido meso-2,3-dimercaptossuccínico (DMSA, succimer) para intoxicação aguda por mercúrio
- Doxiciclina comprimido de 100 mg para a profilaxia pós-exposição às infecções sexualmente transmissíveis bacterianas: clamídia e sífilis



Encaminhado à consulta pública - Parecer Favorável

- Ciclofosfamida oral para o tratamento de indução de remissão em pacientes com Vasculite Associada aos Anticorpos Anti-citoplasma de Neutrófilos (ANCA)
- Edaravona para o tratamento de pacientes adultos com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)
- rituximabe e a azatioprina para o tratamento de manutenção de pacientes com vasculite associada aos anticorpos anti-citoplasma de Neutrófilos (ANCA)



Encaminhado à consulta pública - Parecer Desfavorável

- Vismodegibe para o tratamento do carcinoma basocelular
- Deutetrabenazina para o tratamento de pacientes adultos com coreia associada à Doença de Huntington
- Romosozumabe e teriparatida para osteoporose grave em homens
- Vosoritida para o tratamento de acondroplasia em pacientes a partir de 6 meses de idade e cujas epífises não estão fechada
- Micofenolato de mofetila, metotrexato e ciclofosfamida para o tratamento de manutenção de pacientes com vasculite associada aos ANCA

Cômite de PCDT



Aprovar Protocolo de Uso

- Nirsevimabe para a prevenção de Infecção do trato respiratório inferior associado ao vírus sincicial respiratório



Recomendação de atualização

- Transtorno Bipolar
- Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
- Tumor do Estroma Gastrointestinal (GIST)

PAUTAS DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONITEC

Cômite de PCDT

Encaminhado à consulta pública - Parecer Favorável

- Protocolo de Uso do Emicizumabe para tratamento de crianças de 0 a 6 anos com hemofilia A sem inibidores do fator VIII da coagulação sanguínea
- Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Hemangioma Infantil

Cômite de Produtos e Procedimentos

Recomendação final de incorporação no SUS

- Leitor ótico da maturidade da pele neonatal para avaliação da maturidade cutânea e pulmonar em recém-nascidos para determinação de prematuridade

Encaminhado à consulta pública - Parecer Desfavorável

- Sistema de implante auditivo de ouvido médio para pacientes com perda auditiva neurossensorial leve a severa que não podem usar aparelhos auditivos convencionais por razões médicas

REDES SOCIAIS SOBRE ATS PROMOVIDAS PELAS SES



<http://www.>



[@cpft_mt](#)

O NATS da Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica (CPFT) de **Mato Grosso** dispõe de um **website** no qual são disponibilizados **pareceres técnicos**, manuais, protocolos, entre outras informações de fácil acesso. Além disso, mantém um perfil no **Instagram**, onde são publicados diversos conteúdos relacionados à Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS).



[@atsparaestudantes](#)

A farmacêutica **Jéssica Escorel**, coordenadora do NATS da Secretaria de Estado de Saúde do **Rio Grande do Norte**, mantém um perfil no **Instagram** com o objetivo de **ensinar sobre ATS** e educação em saúde, de forma simplificada, tendo como público-alvo estudantes.



[@samiralyraats](#)



[@samiralyraats](#)

A coordenadora do NATS da Secretaria de Estado de Saúde de **Minas Gerais**, a farmacêutica Samira Lyra mantém um canal no **YouTube** e um perfil no **Instagram** com o objetivo de **promover a tradução do conhecimento** e ampliar a acessibilidade à ATS.